

I AM. ARRANGER.

PSR-SX920

PSR-SX720





I AM ARRANGER.

Siguiendo los pasos del aclamado Genos2, los nuevos PSR-SX920 y PSR-SX720 llevan al límite las posibilidades de las Workstations en cuanto a sonido y versatilidad. Ofreciendo la última tecnología Super Articulation y el nuevo Portamento Crossfade, el nuevo PSR-SX hará que tu interpretación sea mucho más expresiva y emocionante.

Se ha duplicado la potencia de los DSP de Inserción para los Estilos respecto a los modelos anteriores, llevando la calidad de sonido aún más allá. Y con el nuevo Control Dinámico de Estilo, tú decides la energía e intención de cada Estilo, con una interpretación aún más dinámica y sofisticada.

Lleva tu música a otro nivel con las nueva Workstations PSR-SX, ¡donde la innovación se une a la inspiración!



PSR-SX920

PSR-SX720

ASPECTOS DESTACADOS:

PSR-SX920

- EU-EAN: 4957812700962
- UK-EAN: 4957812700979
- Dimensiones del embalaje: 1174 x 511 x 246 mm
- Peso neto: 12,9 kg; Peso bruto: 15,7 kg
- Precio de venta sugerido **sin IVA: 2.200,-€**



- EU-EAN: 4957812701068
- UK-EAN: 4957812701075
- Dimensiones del embalaje: 1174 x 511 x 246 mm
- Peso neto: 12,9 kg; Peso bruto: 15,7 kg
- Precio de venta sugerido **sin IVA: 1.300,-€**

PSR-SX720

- Teclado FSB, con 61 teclas sensibles a la pulsación
- **Voces:**
 - **PSR-SX920:** 1.587 Voces + 63 Kits de Batería/SFX + 480 Voces XG incluyendo 12 S.Articulation2, 15 S.Articulation+ y 340 Voces S.Articulation
 - **PSR-S720:** 1.377 Voces + 56 Kits de Batería/SFX + 480 Voces XG incluyendo 9 S.Articulation+ y 252 Voces S.Articulation
- 128 notas de polifonía
- **Estilos**
 - **PSR-SX920:** 575 Estilos incluyendo 6 Estilos Free Play
 - **PSR-SX720:** 450 Estilos incluyendo 3 Estilos Free Play
- Control Dinámico de Estilos
- Más potencia en efectos mejorados
- **Memoria de Expansión:**
 - **PSR-SX920:** 2 GB
 - **PSR-SX720:** 1 GB
- Asignables: Joystick, 2 mandos, 8 botones (A-F, 1-2)
- Interfaz de Usuario mejorada, botones con gran visibilidad
- Función Chord Looper
- Audio Bluetooth® (Solo en el PSR-SX920)

¡DONDE LA INNOVACIÓN SE UNE A LA INSPIRACIÓN!



MÁS DE 1300 VOCES Y CIENTOS DE ESTILOS

¡Desata tu creatividad musical! Estas potentes Workstations incorporan más de 1300 Voces de alta calidad y cientos de Estilos, todos ellos con OTS (Ajustes de un Solo Toque) para que empieces a tocar desde el minuto cero. Usa los Controladores de Directo para ajustar la energía y la intención de cualquier estilo con el Control Dinámico de Estilos. Con el doble de Efectos de inserción DSP para los Estilos que el modelo anterior, los Estilos de siempre y los nuevos incluidos y las nuevas Voces y Efectos, el sonido será más refinado, y hará que tu interpretación sea aún más sofisticada.


Por primera vez en un instrumento de la Serie SX, el PSR-SX920 incluye la tecnología Super Articulation2 (S.Art2). Sin que tengas que hacer prácticamente nada, S.Art2 te ofrece un realismo sin precedentes a las Voces, añadiendo articulaciones propias de los instrumentos acústicos que harán tu interpretación aún más auténtica. Además, con las nuevas Voces Super Articulation+ (S.Art+) en ambos modelos, puedes cambiar entre las diferentes articulaciones simplemente pulsando un botón. Con el nuevo Portamento Crossfade, puedes variar el tono de manera suave, hacer transiciones fluidas y añadir expresividad a tu música.



Para tener aún más flexibilidad a la hora de tocar, el PSR-SX920 incluye 8 botones asignables en el panel, 6 atajos en la pantalla y 2 Controladores de Directo, para que tengas un acceso rápido a tus funciones y ajustes favoritos.


CONTROL DINÁMICO DE ESTILOS

Con el Control Dinámico de Estilos, puedes ajustar fácilmente con un solo mando la energía y la dinámica de los Estilos, incluidos los de Usuario. Puedes elegir que tu banda de acompañamiento toque suavemente, a toda potencia, o con cualquier nivel intermedio. Tú eliges.




PORTAMENTO CROSSFADE

Portamento es una técnica musical que te permite cambiar el tono suavemente, creando una transición continua y fluida entre las notas. La función Portamento Crossfade del PSR-SX varía el tono de manera suave entre las notas que toques y hará que tu interpretación sea mucho más expresiva y emocionante.



TANTO SI COMPONES COMO SI TOCAS EN DIRECTO, **EL PSR-SX LLEVARÁ TU INTERPRETACIÓN A UN NUEVO NIVEL.**



CONTROLADORES DE DIRECTO Y BOTONES ASIGNABLES

A la hora de tocar, tener un acceso rápido a las funciones más importantes es clave. Con 8 botones asignables en el panel y 6 atajos en la pantalla, puedes usar tus funciones favoritas al instante con un solo toque. Asigna funciones como filtros de sonido, o Control Dinámico de Estilos a los Controladores de Directo, sobre la marcha.




CHORD LOOPER

Graba una progresión de acordes y reproducéla en bucle. Chord Looper te ayuda a tocar, practicar y componer. Los nuevos botones del panel te dan acceso rápido a grabación y reproducción de secuencias de acordes en tiempo real.



EQ MAESTRO

Modela tu sonido ideal del PSR-SX con el EQ Maestro de 8 bandas, con funciones de Peak/Dip y Shelving.



PLAYLIST

La Playlist es la mejor manera de organizar los bancos de Memorias De Registro en repertorios que podemos utilizar en nuestra interpretación. Con la interfaz de usuario actualizada, puedes ordenar los registros de la Playlist de la A a la Z o al revés, puedes saltar alfabéticamente por los registros de la Playlist e incluso filtrar y buscar palabras específicas.



EDICIÓN DE VOCES

Las Voces Predefinidas están listas para tocar tal como vienen de fábrica. Pero si te gusta retocer los sonidos, la Edición de Voces te permite ajustar al detalle las voces y crear tu propio sonido. La Interfaz de Usuario redefinida te permite experimentar y crear tu propio Sonido.



APP EXPANSION EXPLORER

La nueva App EXPANSION EXPLORER es la herramienta definitiva para tu Workstation. Busca, accede y previsualiza rápidamente tus contenidos de Expansión favoritos en iOS, Android, Windows y Mac. Con recomendaciones personalizadas y un manejo sencillo, EXPANSION EXPLORER hace que descubrir e instalar nuevos contenidos sea más fácil que nunca.



MALETA DE TRANSPORTE SC-KB650 PARA TECLADOS

Maleta de transporte para los teclados Yamaha PSR-SX920 y PSR-SX720 de 61 teclas.

- Puedes llevar tu instrumento fácilmente como una mochila.
- Bolsillo interior para el atril y las partituras.
- Bolsillo exterior para el alimentador y el pedal de resonancia.
- EAN: 4957812708432
- Dimensiones: 1040 x 420 x 195 mm
- Peso: 1,9 kg
- Precio de venta sugerido sin IVA: 90,-€

L.A.M. ARRANGER

COMPARATIVA

GENOS2	FUNCIONES	PSR-SX920 / PSR-SX720
76 teclas FSX, Sensible a la Pulsación y Aftertouch	TECLADO	61 teclas FSB, Sensible a la Pulsación
Pantalla táctil LCD Panorámica a Color de 9 pulgadas y VA LCD (Visualizador de CONTROLADORES DE DIRECTO)	PANTALLA	Pantalla táctil LCD Panorámica a Color de 7 pulgadas
Muestreo Estéreo AWM, tecnología AEM, FM	MOTOR DE AUDIO	Muestreo Estéreo AWM
384 (128 para Voces Predefinidas AWM + 128 para Voces de Expansión AWM + 128 para Voces FM)	POLIFONÍA	128
1.990 Voces + 75 Kits de Batería/SFX	VOCES	1.587 Voces + 63 Kits de Batería/SFX (PSR-SX920) / 1.377 Voces + 56 Kits de Batería/SFX (PSR-SX720)
106 S.Articulation2, 437 S.Articulation, 141 FM, 123 MegaVoices, 24 Órganos, 11 Ambient Drums/SFX, 11 Revo Drums/SFX; 95 Voces Ensemble	VOCES INCORPORADAS	12 S.Articulation2, 15 S.Articulation+, 340 S.Articulation, 55 Órganos, 82 MegaVoices / 9 S.Articulation+, 252 S.Articulation, 55 Órganos, 54 MegaVoices
Reverb: 85 Predefinidas + 30 de Usuario Chorus: 107 Predefinidos + 30 Usuario DSP de Variación: 363 Predefinidos (con VCM) + 30 de Usuario DSP de Inserción 1-28: 363 Predefinidos (con VCM) + 30 de Usuario Compresor Maestro: 5 Predefinidos + 30 de Usuario EQ Maestro: 9 Predefinidos + 30 de Usuario EQ de Partes: 28 Partes	EFECTOS	Reverb: 59 Predefinidas + 30 de usuario Chorus: 107 Predefinidos (PSR-SX920) / 106 Predefinidos (PSR-SX720) + 30 de Usuario DSP: 358 Predefinidos (en el PSR-SX920 con VCM) + 30 de Usuario Compresor Maestro: 5 Predefinidos + 30 de Usuario EQ Maestro: 5 Predefinidos + 30 de Usuario EQ de Partes: 28 Partes
800	ESTILOS	575 (PSR-SX920) / 450 (PSR-SX720)
Sí	AMBIENT DRUMS	-
507	BANCOS DE MULTIPADS	500 (PSR-SX920) / 349 (PSR-SX720)
Aprox. 3 GB	MEMORIA PARA VOCES DE EXPANSIÓN	Aprox. 2 GB (PSR-SX920) / 1 GB (PSR-SX720)
Aprox. 15 GB	MEMORIA INTERNA (USER DRIVE)	Aprox. 4 GB (PSR-SX920) / 1 GB (PSR-SX720)
Joystick Asignable, 6 Mandos Asignables con LEDs, 9 Faders Asignables con LEDs, Cross Fader, 9 Botones Asignables (A-F, 1-3)	CONTROLADORES	Joystick Asignable, 2 Mandos Asignables, 8 Botones Asignables (A-F, 1-2)
Jack Combo, Alimentación Phantom (+48V) disponible	MICRÓFONO	Sí
HDMI (1280 x 720p máx.)	SALIDA A PANTALLA EXTERNA	PSR-SX920 solo con un adaptador compatible
SUB (1, 2), SUB (3, 4 / AUX OUT)	SALIDAS SUB	PSR-SX920 solo SUB (AUX) OUTPUT (1,2 (L/L+R, R))

TABLA DE ESPECIFICACIONES

MODEL NAME		PSR-SX920	PSR-SX720
SIZE/WEIGHT			
Dimensions (W x D x H)		1,017 mm × 431 mm × 139 mm (40-1/16" × 17" × 5-1/2")	
Weight		11.6 kg (25 lb, 9 oz)	
CONTROL INTERFACE			
Keyboard	Number of keys	61	
	Type	Organ (FSB), Initial Touch	
	Touch Response	Normal, Soft1, Soft2, Hard1, Hard2	
Other Controllers	Joystick	Yes (Assignable)	
	Knobs	2 (Assignable)	
	Assignable buttons	8 (A-F, 1-2)	
Main Display	Type	TFT Color Wide VGA LCD	
	Size	800 x 480 dots, 7 inch	
	Touch Screen	Yes	
	Language	English, Chinese, German, French, Spanish, Italian	
Panel	Language	English, Chinese	
VOICES			
Tone Generator		AWM Stereo Sampling	
Polyphony (max.)		128	
Preset	Number of Voices	1,587 Voices + 63 Drum/SFX Kits + 480 XG Voices	1,377 Voices + 56 Drum/SFX Kits + 480 XG Voices
	Featured Voices	12 S.Articulation2, 15 S.Articulation+, 340 S.Articulation, 55 OrganFlutes, 82 MegaVoice	9 S.Articulation+, 252 S.Articulation, 55 OrganFlutes, 54 MegaVoice
Compatibility		XG, GM, GM2 (for Song playback)	
Keyboard Parts		Right 1, Right 2, Right 3, Left	
EFFECTS			
Types	Reverb	59 Presets + 30 User	
	Chorus	107 Presets + 30 User	106 Presets + 30 User
	DSP	358 Presets (with VCM) + 30 User	358 Presets + 30 User
	Master Compressor	5 Presets + 30 User	
	Master EQ	5 Presets + 30 User	
	Part EQ	28 Parts	
	Vocal Harmony	54 Presets + 60 User* <small>* The number is the total of Vocal Harmony and Synth Vocoder</small>	-
	Synth Vocoder	20 Presets + 60 User* <small>* The number is the total of Vocal Harmony and Synth Vocoder</small>	-
	Others	Mic/Guitar Effects: Noise Gate, Compressor, 3 Band EQ, Vocal Effect: 23	Mic/Guitar effects: Noise Gate, Compressor, 3 Band EQ
STYLES			
Preset	Number of Styles	575	450
	Featured Styles	520 Pro Styles, 49 Session Styles, 6 Free Play Styles	410 Pro Styles, 37 Session Styles, 3 Free Play Styles
	Fingering	Single Finger, Fingered, Fingered On Bass, Multi Finger, AI Fingered, Full Keyboard, AI Full Keyboard, Smart Chord	
	Style Control	INTRO × 3, MAIN VARIATION × 4, FILL × 4, BREAK, ENDING × 3	
Other Features	One Touch Setting (OTS)	4 for each Style	
	Chord Looper	Yes	
	Style Section Reset	Yes	
Compatibility		Style File Format (SFF), Style File Format GE (SFF GE)	
EXPANDABILITY (EXPANSION PACKS)			
Expansion Voice		Yes (approx. 2 GB)	Yes (approx. 1 GB)
Expansion Style		Yes (Internal Memory)	
Expansion Audio Style		Yes (Internal Memory)	-



TABLA DE ESPECIFICACIONES

MODEL NAME		PSR-SX920	PSR-SX720
SONGS (MIDI)			
Preset	Number of Preset Songs	1 Demo Song, 2 Preset Songs	
Recording	Number of tracks	16	
	Data capacity	Approx. 3 MB/Song	
	Function	Quick Recording, Multi Recording, Step Recording	
Format	Playback	SMF (Format 0 & 1), XF	
	Recording	SMF (Format 0)	
SONGS (AUDIO)			
Recording	Data Capacity	approx. 0.8 GB (80 minutes) per Song	
Format	Playback	WAV (44.1 kHz, 16 bit, stereo), MP3 (44.1/48.0 kHz, 64–320 kbps and VBR mono/stereo)	
	Recording	WAV (44.1 kHz, 16 bit, stereo), MP3 (44.1 kHz, 128/256/320 kbps, stereo)	
Time Stretch		Yes	
Pitch Shift		Yes	
Vocal Cancel		Yes	
MULTI PADS			
Number of Multi Pad Banks		500	349
Audio Link		Yes	
FUNCTIONS			
Voices	Harmony/Echo	Yes	
	Arpeggio	Yes	
	Panel Sustain	Yes	
	Mono/Poly	Yes	
Styles	Style Creator	Yes	
	OTS Information	Yes	
Songs	Score Display function	Yes	
	Lyrics Display function	Yes	
	Lesson/Guide	Follow Lights, Any Key, Karao-Key, Your Tempo	
Multi Pads	Multi Pad Creator	Yes	
Registration Memory	Number of buttons	8	
	Control	Registration Sequence, Freeze	
Playlist	Number of Records	2,500 (max.) Records per Playlist file	
Search		Yes	
Demo		Yes	
Overall Controls	Metronome	Yes	
	Tempo Range	5 - 500, Tap Tempo	
	Transpose	-12 - 0 - +12	
	Tuning	414.8 - 440 - 466.8 Hz	
	Octave button	Yes	
	Scale Type	9 types	
Miscellaneous	Direct Access	Yes	
	Text/Image Display function	Yes	
	Wallpaper Customization	Yes	
Others	Display output to an external monitor	Yes (by using a commercially USB display adaptor) * For a list of compatible devices, access the Yamaha website (see "PSR-SX920/SX720 related downloads," page 8).	-



TABLA DE ESPECIFICACIONES

MODEL NAME		PSR-SX920	PSR-SX720	
STORAGE AND CONNECTIVITY				
Storage	Internal memory (USER Drive)	Yes (approx. 4 GB)	Yes (approx. 1 GB)	
	External drives	USB flash drive		
Connectivity	Headphones	Standard stereo phone jack		
	Microphone	Yes (Microphone/Guitar)		
	MIDI	IN, OUT		
	AUX IN	Stereo mini jack		
	LINE OUT	MAIN OUTPUT (L/L+R, R), SUB (AUX) OUTPUT (1,2 (L/L+R, R))	MAIN OUTPUT (L/L+R, R)	
	FOOT PEDAL	1 (SUSTAIN), 2 (ARTICULATION 1), Function assignable		
	USB TO DEVICE	Yes (x 2)	Yes	
	USB TO HOST	Yes		
	Bluetooth®	Yes (*) <ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth® version: 5.0 • Supported profile: A2DP • Compatible codec: SBC • Wireless output: Bluetooth® class 2 • Maximum communication distance: about 10 m • Radio Frequency (Operational Frequency): 2402-2480 MHz • Maximum output power (EIRP): +6.94 dBm • Type of modulation: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK <small>* May not be included, depending on your area. Check with your Yamaha dealer.</small>	-	
	SOUND SYSTEM			
Amplifiers		(15 W+10 W) x 2	15 W x 2	
Speakers		[13 cm FSP + 2.5 cm, (Dome type)] x 2	[13 cm + 5 cm] x 2	
POWER SUPPLY				
AC Adaptor		PA-300C (Output: DC 16V, 2.4 A)	PA-300C (Output: DC 16V, 2.4 A)	
Power Consumption		24 W	21 W	
Auto Power Off		Yes		
ACCESSORIES				
Included Accessories		Owner's Manual, Music Rest, AC Adaptor (PA-300C)		
Separately Sold Accessories (May not be available depending on your area.)		AC adaptor: PA-300C or an equivalent recommended by Yamaha Headphones: HPH-50, HPH-100, HPH-150 Footswitch: FC4A, FC5 Foot controller: FC7 USB wireless LAN adaptor: UD-WL01 Wireless MIDI adaptor: UD-BT01, MD-BT01 Subwoofer: KS-SW100 Keyboard stand: L-7B Keyboard bag: SC-KB650		



Yamaha Music Europe GmbH • Siemensstr. 22-34 • 25462 Rellingen/Germany
www.yamaha.com

Las descripciones y fotos de este catálogo son meramente informativas. YAMAHA se reserva el derecho de cambiar los productos y las especificaciones técnicas en cualquier momento sin necesidad de notificación. Como las especificaciones técnicas pueden variar de un país a otro, obtenga más información en su sucursal de Yamaha. No se acepta ninguna responsabilidad por errores de impresión. Estado: Agosto 2024